

hora Xpress



Einfach

Schnell

Günstig

Das Xpress-Programm
für Zuschnitt und
Möbel auf Maß von Horatec

hora X press



Unser Service für Sie
in nur 47 Stunden ab Werk!



Für Möbel, Möbelfertigteile oder Aufträge mit Zuschnitten und Bekantung haben wir ein neues Programm entwickelt, welches optimal auf eine einfache, schnelle und preisgünstige Abwicklung ausgerichtet ist.

Mit einem durchdachten Basissortiment, einer rein digitalen Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website und standardisierten Prozessen in der Fertigung ist es uns möglich, Ihnen preisgünstige Produkte in bewährter Qualität zu liefern – in nur 47 Stunden ab Werk!



Die digitale Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website ist besonders einfach. In wenigen Schritten können Sie sich hier ganze Kommissionen zusammenstellen.

Alle Projekte bleiben unter Ihrem Account gespeichert und können bei Bedarf wieder aufgerufen und für neue Aufträge entsprechend verändert werden.



horaXpress



Schicken Sie uns Ihre Aufträge online bis 13:00 Uhr, gehen diese Aufträge noch am gleichen Tag um 18:00 Uhr in die Produktion. Schon am übernächsten Tag um 12:00 Uhr ist Ihr Auftrag nach nur 47 Stunden fertig und wird zur Verladung bereitgestellt.

Schnell

47 Stunden
Lieferzeit
ab Werk

Fertigung in
unserem neuen
Werk 3

Einfach

Aufträge
über unseren
Möbelplaner

Egger
Kollektion
wählbar
in 8, 19 und 25 mm

Günstig



EGGER

Mit 42 Dekoren in teilweise drei Plattenstärken aus der neuen Egger Kollektion Dekorativ haben wir für Sie die Topseller zusammengestellt. Zusammen mit einem durchdachten Beschlag- und Schubkastensortiment in Stahl, Dekor und Massivholz bieten wir ein kompaktes Sortiment, das wir besonders günstig an Sie weitergeben können.



In unserem neuen Werk 3 in Augustdorf haben wir die Kapazitäten für das neue horaXpress-Programm geschaffen.

Unser Service für Sie in nur 47 Stunden ab Werk!



Für Möbel, Möbelfertigteile oder Aufträge mit Zuschnitten und Bekantung haben wir ein neues Programm entwickelt, welches optimal auf eine einfache, schnelle und preisgünstige Abwicklung ausgerichtet ist.

Mit einem durchdachten Basissortiment, einer rein digitalen Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website und standardisierten Prozessen in der Fertigung ist es uns möglich, Ihnen preisgünstige Produkte in bewährter Qualität zu liefern – in nur 47 Stunden ab Werk!

Konstruktion und Beschläge

Für das horaXpress-Programm haben wir Ihnen ein Basissortiment der bestlaufenden Beschläge und Schubkästen zusammengestellt, das alle relevanten Aspekte des modernen Korpusmöbelbaus berücksichtigt. In Verbindung mit unseren durchdachten Konstruktionsprinzipien führt dies zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung Korpus

- Möbelteile werden lose geliefert
- Korpusstärke 19 mm
- Frontfuge beträgt 4 mm
- Die Rückwand ist 8 mm stark, 5 mm in die Seite und 12 mm von der Hinterkante eingenetet. Bei Wandschränken beträgt die Luft hinter der Rückwand 16 mm und bei Geräteschränken 37 mm
- Lochreihe 3 mm oder 5 mm, Raster 32 mm
- Bekantung mit PUR-Leim weiß oder transparent, auf Platten- und Kantenmaterial abgestimmt
- Alle Korpusteile, außer die Rückwand, sind im Standard vierseitig mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, die Korpusvorderkante kann auch in 2,0 mm ausgewählt werden
- Alle Fronten werden im Standard mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, wahlweise ist auch eine 2,0 mm Kante möglich
- Mittelböden sind in der Mitte von 2 Fronten platziert
- Korpusvorderkante kann im Korpus- oder Frontdekor gewählt werden

Geräteschränke

- Kühlschrankfronten sind immer ohne Bohrungen und ohne Bänder
- Hinter E-Geräten gibt es keine Rückwand
- Bei Geräteschränken sind die Böden in der Tiefe um 45 mm von hinten eingekürzt
- Bei Geräteschränken beträgt die Luft hinter den Rückwänden 37 mm



Beschläge

	<p>Exzenter-Beschlag Rastex 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der klassische Möbelverbinder für Einzelmöbel • Zur Fixierung und Stabilisierung in Kombination mit Holzdübeln • Ein Boden wird stirnseitig eingesetzt 		<p>Bodenträger Sekura 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapfen ø 5 mm • Vertikaler Zapfen sichert vor unbeabsichtigtem Ausziehen des Fachbodens
	<p>Exzenter-Beschlag VB 36</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der ideale Korpusverbinder für Möbel in Endlosbauweise • Ein Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden 		<p>Glas-Bodenträger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein „Klappern“ des Bodens durch weiche Kunststoff-Auflage • Wahlweise für 3 mm und 5 mm Lochbohrung
	<p>Korpusverbinderschraube Direkta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schraubverbindung für Schränke, die von außen nicht sichtbar sind und innen kein Verbinder sichtbar sein soll • Perfekt geeignet für die schnelle und sichere Korpusverbindung 		<p>Blum Topfscharnier Clip Top Blumotion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard 110°/ Weitwinkel 170° • Topfseitige Schnellmontage • Die Dämpfung ist im Scharnier integriert • Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt
	<p>Clamex P-14/10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovativer Möbelverbinder mit 6 mm Bedienbohrung in der Fläche • Schnelle Montage mithilfe eines Inbuschlüssels 		<p>Hettich Topfscharnier Sensys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard 110°/ Weitwinkel 165° • Topfseitige Schnellmontage • Die Dämpfung ist im Scharnier integriert • Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt
	<p>Tenso P-14</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsichtbarer selbstspannender Verbinder mit sehr hoher Spannkraft • Verbinder ist ausschließlich als Verleimhilfe geeignet 		<p>Schrankaufhänger SAH 215/216</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den Einsatz hinter der Rückwand • Mit Schienenaufhängung • Höhenverstellung ± 8 mm • Tiefenverstellung: max. 25 mm
	<p>Buchenholz-Riffeldübel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der klassische Dübel zum Verleimen • Als Verstärkung und Fixierung in Kombination mit anderen lösbaren Korpusverbindern • 8 x 40 mm in den horizontalen Bohrlöchern werkseitig mit Weißleim eingeleimt 		<p>Schwerlast-Aufhänger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den Einsatz im Korpus • Maximalbelastung 120 kg/St. • Abdeckkappe wahlweise weiß oder nickelfarben
	<p>Sockelverstellfußsystem Korrekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sockelverstellfuß für Endlossockel • Einfache Höhenverstellung • Sockelhöhen von 50 - 250 mm möglich • Sockelgleiter zum Einschlagen oder Anschrauben 		<p>Keku Verbinder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsichtbares Befestigungssystem für abnehmbare Blenden • Geeignet für die Befestigung im Raster 32



























Schubkästen

<p>Hettich ArciTech</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zargenfarben: Silber, Weiß • Zargenaufsätze mit Rellingstange 	<p>Blum Antaro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zargenfarben: Weißaluminium RAL 9006, Seidenweiß • Zargenaufsätze mit Rellingstange 	<p>Blum Legrabox</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zargenfarben: Oringrau matt, Seidenweiß matt 	<p>Dekorschubkästen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekore: Hellgrau, Weiß 	<p>Massivholzschubkästen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzarten: Ahorn, Buche, Eiche • Gezinkt und lackiert














Plattenmaterial aus der Egger Kollektion Dekorativ

Mit 42 Dekoren in bis zu drei Platten- und zwei Kantenstärken aus der Egger Kollektion Dekorativ geben wir Ihnen im horaXpress-Programm ein ausgesuchtes Materialspektrum an die Hand. Wie beim Beschlag- und Schubkastensortiment liegt der Fokus hier auf einem marktgerechten Dekor- und Stärkenspektrum, was sich auch im Preis bemerkbar macht.

Unidekore

 W1100 ST9 Alpinweiss 8 19 25 0,8 2,0	 W911 SM Cremeweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U216 ST9 Camebeige 8 19 25 0,8 2,0	 U963 ST9 Diamantgrau 8 19 25 0,8 2,0
 W1000 ST9 Premiumweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U104 ST9 Alabasterweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U156 ST9 Sandbeige 8 19 25 0,8 2,0	 U961 ST2 Graphitschwarz 8 19 25 0,8 2,0
 W980 ST2 Platinweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U222 ST9 Cremabeige 8 19 25 0,8 2,0	 U702 ST9 Kaschmirgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U999 ST2 Schwarz 8 19 25 0,8 2,0
 W980 ST15 Platinweiss 8 19 25 0,8 2,0	 W1200 ST9 Porzellanweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U750 ST9 Lichtgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U311 ST9 Burgundrot 8 19 25 0,8 2,0
 W980 SM Platinweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U775 ST9 Weissgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U727 ST9 Steingrau 8 19 25 0,8 2,0	
 W911 ST2 Cremeweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U708 ST9 Hellgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U732 ST9 Staubgrau 8 19 25 0,8 2,0	
 W911 ST15 Cremeweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U763 ST9 Perlgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U960 ST9 Onyxgrau 8 19 25 0,8 2,0	 MDF Grundierfolie lackiergeeignet 8 19 25 0,8 2,0

Holzdekore


 H1401 ST22 Casina Pinie 8 19 25 0,8 2,0	 H3470 ST22 Astfichte natur 8 19 25 0,8 2,0
 H1733 ST9 Mainau Birke 8 19 25 0,8 2,0	 H1145 ST10 Bardolino Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0
 H3840 ST9 Mandal Ahorn natur 8 19 25 0,8 2,0	 H1138 ST10 Wildeiche natur 8 19 25 0,8 2,0
 H1582 ST15 Ellmau Buche 8 19 25 0,8 2,0	 H3395 ST12 Corbridge Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0
 H3404 ST38 Berglärche braun 8 19 25 0,8 2,0	 H3303 ST10 Hamilton Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0
 H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur 8 19 25 0,8 2,0	 H3158 ST19 Vicenza Eiche grau 8 19 25 0,8 2,0
 H3453 ST22 Fleetwood lavagrau 8 19 25 0,8 2,0	

Materialreproduktionen

 F509 ST2 Aluminium 8 19 25 0,8 2,0	 F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau 8 19 25 0,8 2,0
 F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau 8 19 25 0,8 2,0	

8 19 25
Eurodekor-Stärke in mm
0,8 2,0
Kantenstärke in mm


Die Dekorabbildungen spiegeln die Anmutung des Gesamtdekors wider und sind entsprechend verkleinert dargestellt.




Planung und Abwicklung mit dem Möbelplaner

Ein wesentliches Merkmal von unserem horaXpress-Programm ist der einfache Planungs- und Abwicklungsprozess Ihrer Aufträge mit dem Möbelplaner auf unserer Website.


Sie haben hier die Möglichkeit, frei planbare Möbel auf Maß bis hin zum Dachschrägenschrank zu konfigurieren, oder Sie greifen auf unsere umfangreiche Bibliothek aus über 70 vordefinierten Möbeln zurück, die Sie nach Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen können. Sollten Sie Schubkästen in Stahl, Dekor, Massiv oder einfache Zuschnitte mit Kanten benötigen, können Sie diese ebenfalls im Möbelplaner erfassen.



Parametrische Möbel



Frei planbare Möbel



Zuschnitt mit Kante








Einfach

Die Anzahl der Arbeitsschritte variiert im Möbelplaner je nach Anforderung zwischen drei und sechs Schritten - die Logik und die Abläufe sind dabei immer gleich und so aufeinander aufgebaut, dass sich sehr schnell Routinen ergeben, die das Arbeiten mit dem Möbelplaner extrem schnell, einfach und effizient gestalten.


Einem generellen Ablauf folgend geben Sie Ihre Maße ein, konfigurieren die einzelnen Schrankelemente und stellen diese mit ihrer Innenausstattung aus. Im Anschluss setzen Sie noch Fronten ein und wählen die Dekore für Korpus und Fronten sowie die Griffe aus: einfacher geht's nicht!

www.horatec.de
 → Services
 → Möbelshop
 → Zum Möbelshop-Login (neu)




47 Stunden. Geschwindigkeit – neu definiert!

Wir sorgen dafür, dass Sie kurzfristige Aufträge realisieren können! Ob bei nicht vorhersehbaren Projekten oder bei kurzfristigen Kapazitätsengpässen – mit horaXpress lösen Sie Probleme bei Ihren Kunden oder in Ihrer Werkstatt. Der Versand Ihrer Bestellungen erfolgt maximal 47 Stunden nach Auftragseingang per Spedition ab Werk – mit diesem Versprechen setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Geschwindigkeit.



Schnell



Unsere Möbelbauprofis im Vertrieb stehen Ihnen auch für das neue horaXpress-Programm mit Rat und Tat zur Verfügung.



Bastian Brautlecht
 Tel. +49 40 669345-10
 Fax +49 40 669345-11
 Mobil +49 151 22062882
 E-Mail bbrautlecht@horatec.de



Lutz Dongus
 Tel. +49 2161 83010-40
 Fax +49 2161 83010-41
 Mobil +49 151 65873587
 E-Mail ldongus@horatec.de



Dominik Liebeherr
 Tel. +49 5302 9175998
 Fax +49 5302 9174040
 Mobil +49 151 42637775
 E-Mail dliebeherr@horatec.de



Carsten Winkler
 Tel. +49 30 814714-11
 Fax +49 30 814714-20
 Mobil +49 176 10024174
 E-Mail cwinkler@horatec.de



Mathias Müller
 Tel. +49 30 814714-0
 Fax +49 30 814714-20
 Mobil +49 175 4084395
 E-Mail mmueller@horatec.de



Lutz Wildgrube
 Tel. +49 30 814714-0
 Fax +49 30 814714-20
 Mobil +49 172 4471111
 E-Mail lwildgrube@horatec.de



Bastian Halfpap
 Tel. +49 2603 6060507
 Fax +49 2603 931969
 Mobil +49 160 4779717
 E-Mail bhalfpap@horatec.de



Helmut Saal
 Tel. +49 9161 88395-11
 Fax +49 9161 88395-12
 Mobil +49 160 4779716
 E-Mail hsaal@horatec.de



René Welzwich
 Tel. +49 34321 6814-97
 Fax +49 34321 6814-98
 Mobil +49 175 5698152
 E-Mail rnelzwich@horatec.de



Erkan Yavuz
 Tel. +49 7236 9819235
 Fax +49 7236 9825037
 Mobil +49 171 5619718
 E-Mail eyavuz@horatec.de



Wolfgang Dürr
 Tel. +49 7345 238100-8
 Fax +49 7345 238100-9
 Mobil +49 175 7256112
 E-Mail wduerr@horatec.de



Sebastian Schosser
 Tel. +49 871 430291-35
 Fax +49 871 430291-36
 Mobil +49 175 1840334
 E-Mail sschosser@horatec.de



Werner Ruchti
 Tel. +41 32 622 1412
 Fax +41 32 633 1412
 Mobil +41 79 607 1412
 E-Mail wruchti@horatec.ch



Eduard Auer
 Tel. +43 5 0600 10324
 Fax +43 5 0600 90324
 Mobil +43 664 619 5000
 E-Mail eauer@horatec.at



www.horatec.de

→ Kontakt
 → Kundenbetreuung



Möbelfertigteile für Profis.

horatec GmbH

Josef-Förster-Straße 9
 D-33161 Hövelhof

Tel. +49 5257 9825-0
 Fax +49 5257 9825-220

info@horatec.de
www.horatec.de

horatec.com

Horatec GmbH

